

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



FlexproofX[®] 1 2K

ФлекспрофИкс[®] 1 2K

Картриджевый материал 2K

Свойства:

Картриджевый материал 2K FlexproofX[®] 1 – затвердевающий в течение всего нескольких часов высокоэластичный герметизирующий состав для долговечной герметизации соединительных и деформационных швов. При этом длительность затвердевания не зависит от объема введенного материала.

Картриджевый материал 2K FlexproofX[®] 1 на долгое время герметизирует шов, несмотря на относительно значительную подвижность в середине шва.

Картриджевый материал 2K FlexproofX[®] 1 можно укладывать на бетон, сталь, высококорпусную сталь, природный камень, синтетические материалы и т.д., без предварительной грунтовки строительного материала.

Благодаря высокой стойкости к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям картриджевый материал 2K FlexproofX[®] 1 также отлично пригоден для герметизации швов открытых элементов конструкции.

Использование:

Проталкиванием вперед при обработке картриджевым шприцом два компонента размешиваются еще в картриджевом шприце и после укладки застывают в течении всего нескольких часов, надежно и высокоэластично герметизируя шов.

Технические данные:

Цвет:	серый
Пропорция смешивания: (A +B)	1 : 1
Экологическая безопасность:	без растворителей, битумов, воды; нейтральный запах



Комплектующие: Деформируемые профили StekoX[®] 1 - Ø 20, 25, 30, 35, 40, 50 мм на основе этиленпропиленового каучука

Картриджевый шприц 2K FlexproofX[®] 1 (ручной)

Картриджевый шприц 2K FlexproofX[®] 1 (с аккумулятором)

Примечание:

Указанные в данном техпаспорте данные базируются на нашем опыте и знаниях, однако являются необязывающими. Рекомендации, что отклоняются от данного техпаспорта, обязывающие для нас только в случае письменного подтверждения. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные неправильными использованием или хранением.

За правильность этих данных мы несем ответственность в рамках наших Условий поставки и оказания услуг. За соблюдение существующих законов и постановлений получатель нашей продукции несет личную ответственность.